

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

1.1 Идентификатор продукта

тормозная жидкость DOT4 LV
Номер артикула: 171874, 171875, 171876, 180590

1.2 Рекомендуемые виды применения химического вещества или смеси и ограничения на его применение

1.2.1 Основные виды применения

Тормозная жидкость

1.2.2 Применения не рекомендуются

Не известны

1.3 Подробные сведения о поставщике паспорта безопасности

| | |
|--------------|--|
| Фирма | Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG Wilhelmstr. 47 58256 Ennepetal / ГЕРМАНИЯ Телефон +49 2333 911-0 Факс +49 2333 911-444 Интернет-сайт www.febi.com E-mail info@febi.com |
|--------------|--|

Справочная информация

| | |
|-------------------------------|--|
| Техническая информация | info@febi.com |
| Паспорт безопасности | info@febi.com |

1.4 Номер телефона при чрезвычайных ситуациях

| | |
|------------------------------|--|
| Консультативный орган | +49 (0)89-19240 (24h) (на английском языке только) |
|------------------------------|--|

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Классификация вещества или смеси

Repr. 2: H361fd Предположительно может нанести ущерб плодовитости или нерождённому ребёнку.

2.2 Элементы маркировки

Согласно требованиям ГОСТ 31340-2022 продукт подлежит обязательной маркировке.

Символы опасности



Сигнальное слово

ОСТОРОЖНО

Содержит:

Трис[2-[2-(2-метоксиэтокси)этокси]этил]ортоборат

Краткая характеристика опасности

H361fd Предположительно может нанести ущерб плодовитости или нерождённому ребёнку.

Меры предосторожности

P101 При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта.
P102 Хранить в недоступном для детей месте.
P201 Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией.
P202 Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности.
P280 Использовать перчатки / спецодежду / средства защиты глаз / лица.
P308+P313 ПРИ подозрении на возможность воздействия обратиться к врачу.
P405 Хранить в недоступном для посторонних месте.
P501 Упаковку/содержимое утилизировать в соответствии с местными/национальными правилами.

Более полная информация по безопасному обращению химической продукции содержится в паспорте безопасности.
Срок хранения указан на упаковке ./ The shelf life is indicated on the package
Условия хранения смотреть на сайте: www.febi.com/ Storage conditions can be viewed on the website: www.febi.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата печати 21.03.2024, Дата переработки 21.03.2024

Редакция 5.0. Заменяет редакцию: 4.0 Страница 2 / 16

2.3 Другие опасности

| | |
|--------------------------------|---|
| Физио-химическая опасность | Материал горит в огне. |
| Опасность для здоровья | Не содержит веществ, разрушающих эндокринную систему. |
| Опасность для окружающей среды | Не содержит устойчивых биоаккумулятивных токсичных веществ (PBT) или очень устойчивых и очень биоаккумулятивных токсичных веществ (vPvB). |
| Прочие виды опасности | нет/отсутствуют |

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.1 Вещества

не применимо/не указывается

3.2 Смеси

Продукт представляет собой смесь

| Содержание [%] | Компонент |
|----------------|--|
| 80 - 95 | Трис[2-[2-(2-метоксиэтокси)этокси]этил]ортоборат CAS: 30989-05-0, EINECS/ELINCS: 250-418-4, Reg-No.: 01-2119462824-33-XXXX GHS/CLP: Repr. 2: H361fd |
| 10 - 15 | 2-(2-(2-Бутоксиэтокси)этокси)этанол CAS: 143-22-6, EINECS/ELINCS: 205-592-6, EU-INDEX: 603-183-00-0, Reg-No.: 01-2119475107-38-XXXX GHS/CLP: Eye Dam. 1: H318 SCL [%]: 20 - <30: Eye Irrit. 2: H319, >=30: Eye Dam. 1: H318 |
| 1 - 3 | 3,6,9,12-тетраоксагексадекан-1-ол CAS: 1559-34-8, EINECS/ELINCS: 216-322-1 GHS/CLP: Eye Irrit. 2: H319 |
| < 1 | 2-(2-метоксиэтокси)-этанол CAS: 111-77-3, EINECS/ELINCS: 203-906-6, EU-INDEX: 603-107-00-6, Reg-No.: 01-2119475100-52-XXXX GHS/CLP: Repr. 1B: H360D SCL [%]: >= 3: Repr. 1B: H360D |

Пояснение составных элементов Текст приводимых указаний на опасность см. в РАЗДЕЛЕ 16.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1 Описание необходимых мер первой помощи

| | |
|------------------------|---|
| Общие указания | Загрязненную одежду снять и постирать перед последующим использованием. |
| При вдыхании | Обеспечить поступление свежего воздуха. При жалобах оказание медицинской помощи. |
| При контакте с кожей | При попадании на кожу промыть водой и мылом. При продолжающемся раздражении кожи обратиться к врачу. |
| При контакте с глазами | Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу. |
| При приёме внутрь | Немедленная консультация у врача. Не вызывать рвоту. Полоскание рта и обильное питье. |

4.2 Наиболее важные острые и отдаленные симптомы последствия воздействия

Информация отсутствует.

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения (в случае необходимости)

Симптомное лечение.
Показать врачу паспорт безопасности материала.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Средства пожаротушения

Подходящие средства пожаротушения пена, огнетушащий порошок, распыленная струя воды, двуокись углерода

Неподходящие огнетушители Сплошная струя воды

5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

несгоревшие углеводороды
Опасность образования токсических продуктов пиролиза.
Окись углерода (CO)

5.3 Специальное защитное снаряжение и меры предосторожности для пожарных

Использовать автономный респиратор.
Загрязненную воду, использованную для тушения пожара, собрать отдельно, не допускать попадания в канализацию.
Продукты горения и загрязненную воду, использованную для тушения пожара, обезвредить согласно местным служебным предписаниям.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Обеспечить поступление свежего воздуха.
Особую угрозу поскользнуться создаёт пролитый/рассыпанный продукт.
С водой продукт образует скользкие поверхности.

6.2 Меры предосторожности по защите окружающей среды

Не допускать поверхностного распространения (напр. через локализацию или боновое ограждение).
Не допускать попадания в канализацию/поверхностные/грунтовые воды.

6.3 Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки

Собрать адсорбирующими средствами (напр. универсальные адсорбенты).
Используемый материал утилизировать согласно действующим предписаниям.

6.4 Ссылки на другие разделы

Смотри РАЗДЕЛ 8+13

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом

Использование только в хорошо проветриваемых помещениях.
Продукт горит.
При использовании этого продукта не есть, не пить и не курить.
Для профилактической защиты кожи наносить защитную мазь для кожи.
Перед перерывами и после работы мыть руки.
Загрязненную рабочую одежду следует оставлять на рабочем месте.
Загрязненную одежду снять и постирать перед последующим использованием.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата печати 21.03.2024, Дата переработки 21.03.2024

Редакция 5.0. Заменяет редакцию: 4.0 Страница 4 / 16

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Хранение только в оригинальной емкости.
Надежно защитить пол от проникновения в него продукта.
Запрещено совместное хранение с окислителями.
Запрещено совместное хранение с пищевыми и кормовыми продуктами.
Хранить в холодном месте. Хранить в сухом месте.
Емкости должны быть плотно закрыты.
Защита от нагревания/перегревания.
Хранить емкость в хорошо проветриваемом месте.
Рекомендуемая температура хранения: 15 - 30°C

7.3 Специфическое конечное применение

Смотри применение продукта, РАЗДЕЛ 1.2

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры контроля

Компоненты с ПДК, за соблюдением которой необходимо осуществлять контроль на каждом рабочем месте (RU)

| |
|---|
| Компонент |
| 2-(2-бутоксизтокси)этанол |
| CAS: 112-34-5, EINECS/ELINCS: 203-961-6, EU-INDEX: 603-096-00-8, Reg-No.: 01-2119475104-44-XXXX |
| Среднесменная ПДК (Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны): Прем. агрег. сост.: а. Класс опасности: 4. |
| Максимальная разовая ПДК (Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны): 10 mg/m ³ |

DNEL

| |
|--|
| Компонент |
| 2-(2-(2-Бутоксизтокси)этокси)этанол, CAS: 143-22-6 |
| Промышленное использование, Ингаляционно, Длительное - системное воздействие, 24 mg/m ³ |
| Промышленное использование, Ингаляционно, Острое - системное воздействие, 96 mg/m ³ |
| Промышленное использование, Ингаляционно, Длительное - локальное воздействие, 30,5 mg/m ³ |
| Промышленное использование, Ингаляционно, Острое - локальное воздействие, 96 mg/m ³ |
| Промышленное использование, дермально, Длительное - системное воздействие, 1005 mg/kg bw/day |
| Промышленное использование, дермально, Острое - системное воздействие, 400 mg/kg bw/day |
| Промышленное использование, дермально, Длительное - локальное воздействие, 5,65 mg/cm ² |
| Промышленное использование, дермально, Острое - локальное воздействие, 8,35 mg/cm ² |
| Общее население, Ингаляционно, Длительное - системное воздействие, 12 mg/m ³ |
| Общее население, Ингаляционно, Острое - системное воздействие, 48 mg/m ³ |
| Общее население, Ингаляционно, Длительное - локальное воздействие, 15,252 mg/m ³ |
| Общее население, Ингаляционно, Острое - локальное воздействие, 48 mg/m ³ |
| Общее население, дермально, Длительное - системное воздействие, 125 mg/kg bw/day |
| Общее население, дермально, Острое - системное воздействие, 200 mg/kg bw/day |
| Общее население, дермально, Длительное - локальное воздействие, 2,823 mg/cm ² |
| Общее население, дермально, Острое - локальное воздействие, 4,173 mg/cm ² |
| Общее население, орально, Длительное - системное воздействие, 12,5 mg/kg bw/day |
| Общее население, орально, Острое - системное воздействие, 103,4 mg/kg bw/day |
| 2-(2-метоксизтокси)-этанол, CAS: 111-77-3 |
| Промышленное использование, Ингаляционно, Длительное - системное воздействие, 50,1 mg/m ³ |
| Промышленное использование, дермально, Длительное - системное воздействие, 2,22 mg/kg bw/day |
| Общее население, Ингаляционно, Длительное - системное воздействие, 30,1 mg/m ³ |
| Общее население, дермально, Длительное - системное воздействие, 1,33 mg/kg bw/day |
| Общее население, орально, Длительное - системное воздействие, 7,5 mg/kg bw/day |
| Трис[2-(2-(2-метоксизтокси)этокси)этил]ортоборат, CAS: 30989-05-0 |
| Промышленное использование, Ингаляционно, Длительное - системное воздействие, 14.8 mg/m ³ (AF=25) |
| Промышленное использование, дермально, Длительное - системное воздействие, 4.2 mg/kg bw/d (AF=100) |
| Общее население, Ингаляционно, Длительное - системное воздействие, 2.6 mg/m ³ (AF=50) |
| Общее население, дермально, Длительное - системное воздействие, 1.5 mg/kg bw/d (AF=200) |
| Общее население, орально, Длительное - системное воздействие, 1.5 mg/kg bw/d (AF=200) |

PNEC

| |
|--|
| Компонент |
| 2-(2-(2-Бутоксизтокси)этокси)этанол, CAS: 143-22-6 |
| Пресная вода, 2 - 100 mg/L |

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата печати 21.03.2024, Дата переработки 21.03.2024

Редакция 5.0. Заменяет редакцию: 4.0 Страница 6 / 16

| |
|---|
| Морская вода, 200 - 142570 µg/L |
| Очистные сооружения (STP), 199,5 - 200 mg/L |
| Осадок (пресная вода), 7,7 - 11,115 mg/kg sediment dw |
| Осадок (морская вода), 770 - 1111,5 µg/kg sediment dw |
| почва, 470 - 11510 µg/kg soil dw |
| 2-(2-метоксиэтокси)-этанол, CAS: 111-77-3 |
| Пресная вода, 12 mg/L |
| Морская вода, 1,2 mg/L |
| Очистные сооружения (STP), 10000 mg/L |
| Осадок (пресная вода), 44,4 mg/kg sediment dw |
| Осадок (морская вода), 0,44 mg/kg sediment dw |
| земной, 2,1 mg/kg |
| при проглатывании (пищевые продукты), 0,09 g/kg |
| Трис[2-[2-(2-метоксиэтокси)этокси]этил]ортоборат, CAS: 30989-05-0 |
| Для данного вещества не установлены значения PNEC. |

8.2 Применимые меры технического контроля

| | |
|---|---|
| Дополнительные указания по конструкции технических установок | Обеспечить достаточную вентиляцию и проветривание на рабочем месте. Структура, содержание и изложение методик измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.016, ГОСТ 8.010, ГОСТ Р 8.563. |
| Защита глаз | Защитные очки. |
| Защита рук | Приведённые данные являются рекомендацией. Для получения дальнейшей информации просим связаться с фирмой-поставщиком перчаток. > 0,2 mm; Нитрил, >480 мин (EN 374). > 0,3 mm; Бутилкаучук, >480 мин (EN 374-1/-2/-3). |
| Защита тела | Одежда защитная, маслостойкая. |
| Прочие меры защиты | Личное защитное оснащение выбирать в зависимости от концентрации и массы химически опасного вещества. Химическую устойчивость и качественные особенности защитного оснащения следует обсудить с поставщиком. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не вдыхать пары. |
| Защита дыхательных путей | В случае превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны или недостаточной вентиляции: использовать соответствующие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Кратковременный фильтрующий прибор, фильтр А. (DIN EN 14387) |
| Термические опасности | нет/отсутствуют |
| Ограничения и контроль воздействия на окружающую среду | Соблюдайте все действующие экологические положения, ограничивающие загрязнение воздуха, воды и почвы. |

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам

| | |
|--|-----------------------------|
| Агрегатное состояние | жидкий |
| Форма | жидкий |
| Цвет | янтарный цвет |
| Запах | характерный |
| Порог восприятия запаха | несущественны |
| Показатель pH | 7 - 10.5 |
| Показатель pH [1%] | Информация отсутствует. |
| Температура кипения или начало кипения и диапазон кипения [°C] | > 260 |
| Температурная точка вспышки[°C] | > 120 |
| Температура воспламенения | нет |
| Нижний предел взрывания | Информация отсутствует. |
| Верхний предел взрывания | Информация отсутствует. |
| Свойства, способствующие пожару | нет |
| Давление пара/давление газа [кПа] | 0.1 |
| Плотность [г/см ³] | 1.02 - 1.07 |
| Относительная плотность | не определено |
| Объемная плотность [кг/м ³] | не применимо/не указывается |
| Растворимость в воде | способный смешиваться |
| Растворимость в других растворителях | Информация отсутствует. |
| Коэффициент соотношения п-октанол/вода (log-значение) | 1.5 |
| Кинематическая вязкость | 5 - 10 cSt (20°C) |
| Относительная плотность пара | Информация отсутствует. |
| Точка плавления [°C] | < -50 |
| Температура самовоспламенения [°C] | > 280 |
| Точка распада (°C) | 300 |
| Характеристики частиц | не применимо/не указывается |

9.2 Дополнительная информация

нет/отсутствуют

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная способность

При использовании по прямому назначению не известны.

10.2 Химическая устойчивость

Стабилен при нормальных окружающих условиях (комнатной температуре).
Разложение начинается при са. 300 °C.

10.3 Возможность опасных реакций

Реакции с окислителями.
Гигроскопический продукт.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата печати 21.03.2024, Дата переработки 21.03.2024

Редакция 5.0. Заменяет редакцию: 4.0 Страница 8 / 16

10.4 Условия, которых следует избегать

Смотри РАЗДЕЛ 7.2.

10.5 Несовместимые материалы

Окислители
Восстановитель
Сильные основания.
Сильные кислоты

10.6 Опасные продукты разложения (распада)

Опасные продукты распада не установлены.

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

11.1 Информация о токсичности

Острая оральная токсичность

| |
|---|
| продукт |
| ATE-mix, орально, Крыса, > 5000 mg/kg bw |
| Компонент |
| 2-(2-(2-Бутоксиэтокси)этокси)этанол, CAS: 143-22-6 |
| LD50, орально, Крыса, 5000 - 11300 mg/kg bw |
| LD0, орально, Крыса, 5 mL/kg bw |
| 2-(2-метоксиэтокси)-этанол, CAS: 111-77-3 |
| LD50, орально, Крыса, 7128 mg/kg |
| Трис[2-[2-(2-метоксиэтокси)этокси]этил]ортоборат, CAS: 30989-05-0 |
| LD50, орально, Крыса, > 2000 mg/kg bw, OECD 401 |

Острая дермальная токсичность

| |
|---|
| продукт |
| ATE-mix, дермально, Кролик, > 3000 mg/kg bw |
| Компонент |
| 2-(2-(2-Бутоксиэтокси)этокси)этанол, CAS: 143-22-6 |
| LC50, дермально, Кролик, 3540 mg/kg bw |
| LDLo, дермально, Кролик, 2000 mg/kg bw |
| 2-(2-метоксиэтокси)-этанол, CAS: 111-77-3 |
| LD50, дермально, Кролик, 9404 mg/kg |
| Трис[2-[2-(2-метоксиэтокси)этокси]этил]ортоборат, CAS: 30989-05-0 |
| LD50, дермально, Крыса, > 2000 mg/kg bw |

Острая респираторная токсичность

| |
|---|
| продукт |
| Ингаляционно, На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются. |
| Компонент |
| 2-(2-(2-Бутоксиэтокси)этокси)этанол, CAS: 143-22-6 |
| LC50, Ингаляционно, Крыса, 2,4 mg/L air |
| LCLO, Ингаляционно, Крыса, 1,2 mg/L air, 8h |
| 2-(2-метоксиэтокси)-этанол, CAS: 111-77-3 |
| LC0, Ингаляционно (пар), Крыса, > 1,2 mg/l 6h |

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Токсикологические данные всего продукта отсутствуют.
не классифицирован.
Метод расчета.

| |
|---|
| Компонент |
| 2-(2-(2-Бутоксиэтокси)этокси)этанол, CAS: 143-22-6 |
| глаз, наблюдается вредное воздействие |
| 2-(2-метоксиэтокси)-этанол, CAS: 111-77-3 |
| глаз, не является раздражающим |
| Трис[2-[2-(2-метоксиэтокси)этокси]этил]ортоборат, CAS: 30989-05-0 |

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата печати 21.03.2024, Дата переработки 21.03.2024

Редакция 5.0. Заменяет редакцию: 4.0 Страница 10 / 16

| |
|--------------------------------|
| глаз, не является раздражающим |
|--------------------------------|

Разъединение/раздражение кожи На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются.

| |
|--|
| Компонент |
| 2-(2-(2-Бутоксизэтокси)этокси)этанол, CAS: 143-22-6 |
| дермально, не является раздражающим |
| 2-(2-метоксизэтокси)-этанол, CAS: 111-77-3 |
| дермально, не является раздражающим |
| Трис[2-[2-(2-метоксизэтокси)этокси]этил]ортоборат, CAS: 30989-05-0 |
| дермально, не является раздражающим |

Респираторная или кожная сенсibilизация На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются.

| |
|--|
| Компонент |
| 2-(2-(2-Бутоксизэтокси)этокси)этанол, CAS: 143-22-6 |
| дермально, Несенсебилизирующий |
| 2-(2-метоксизэтокси)-этанол, CAS: 111-77-3 |
| дермально, Несенсебилизирующий |
| Трис[2-[2-(2-метоксизэтокси)этокси]этил]ортоборат, CAS: 30989-05-0 |
| дермально, Несенсебилизирующий |

Системная токсичность/токсичность для отдельных органов-мишеней при однократном воздействии На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются.

Системная токсичность/токсичность для отдельных органов-мишеней при многократном воздействии На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются.

| |
|--|
| Компонент |
| 2-(2-(2-Бутоксизэтокси)этокси)этанол, CAS: 143-22-6 |
| NOAEL, орально, Крыса, 500 mg/kg bw/day |
| NOAEL, дермально, Крыса, 5000 mg/kg bw/day |
| Трис[2-[2-(2-метоксизэтокси)этокси]этил]ортоборат, CAS: 30989-05-0 |
| NOAEL, орально, Крыса, 1000 mg/kg bw/day |

Мутагенность На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются.

| |
|--|
| Компонент |
| 2-(2-(2-Бутоксизэтокси)этокси)этанол, CAS: 143-22-6 |
| in vitro, результат негативный |
| in vivo, результат негативный |
| Трис[2-[2-(2-метоксизэтокси)этокси]этил]ортоборат, CAS: 30989-05-0 |
| in vitro, результат негативный |

Репродуктивная токсичность Предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на неродившегося ребёнка.
Вероятно может влиять на репродуктивную способность
Классификация произведена на основании специфических предельных значений концентрации вещества.
Метод расчета.

- Плодовитость организма

| |
|-----------|
| Компонент |
|-----------|

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата печати 21.03.2024, Дата переработки 21.03.2024

Редакция 5.0. Заменяет редакцию: 4.0 Страница 11 / 16

| |
|---|
| 2-(2-метоксиэтокси)-этанол, CAS: 111-77-3 |
| NOAEL, орально, 200 mg/kg bw/day, наблюдается вредное воздействие, Effect on developmental toxicity, |
| NOAEL, дермально, Кролик, 50 mg/kg bw/day, наблюдается вредное воздействие, Effect on developmental toxicity, |

- Развитие организма

| |
|---|
| Компонент |
| 2-(2-метоксиэтокси)-этанол, CAS: 111-77-3 |
| NOAEL, орально, 200 mg/kg bw/day, наблюдается вредное воздействие, Effect on developmental toxicity, |
| NOAEL, дермально, Кролик, 50 mg/kg bw/day, наблюдается вредное воздействие, Effect on developmental toxicity, |
| Трис[2-[2-(2-метоксиэтокси)этокси]этил]ортоборат, CAS: 30989-05-0 |
| NOAEL, орально, Кролик, 250 mg/kg bw/day, наблюдается вредное воздействие |

Канцерогенность На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются.

Опасность при аспирации На основании имеющейся информации, критерии классификации не выполняются.

Общие примечания

Токсикологические данные всего продукта отсутствуют.
Приведенные данные токсичности ингредиентов предназначены для медицинских работников, для работников ответственных за производственную безопасность и охрану здоровья на рабочем месте, для токсикологов.

11.2 Информация о других опасностях

11.2.1 Свойства, разрушающие эндокринную систему Не содержит веществ, разрушающих эндокринную систему.

11.2.2 Дополнительная информация нет/отсутствуют

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата печати 21.03.2024, Дата переработки 21.03.2024

Редакция 5.0. Заменяет редакцию: 4.0 Страница 12 / 16

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Токсичность

| |
|---|
| Компонент |
| 2-(2-(2-Бутоксизэтокси)этокси)этанол, CAS: 143-22-6 |
| LC50, (96h), рыба, 2,182 - 14,257 g/L |
| LC50, (48h), рыба, 2,4 g/L |
| LC50, (24h), рыба, 2,4 - 2,967 g/L |
| EC50, (21d), Invertebrates, 518,3 mg/L |
| EC50, (72h), Algae, 500 - 3211 mg/L |
| LC0, (96h), рыба, 2,15 g/L |
| NOEC, (21d), рыба, 174,6 mg/L |
| NOEC, (21d), Invertebrates, 97,7 - 174,6 mg/L |
| NOEC, (72h), Algae, 62,5 - 499 mg/L |
| LC100, (96h), рыба, 4,6 g/L |
| EC10, (21d), Invertebrates, 233,9 - 235,6 mg/L |
| EC10, (72h), Algae, 151 - 1185 mg/L |
| EC20, (72h), Algae, 270 - 364 mg/L |
| 2-(2-метоксиэтокси)-этанол, CAS: 111-77-3 |
| LC50, (96h), Pimephales promelas, 5741 mg/L |
| EC50, (96h), Pseudokirchneriella subcapitata, > 1000 mg/L |
| EC50, (48h), Daphnia magna, 1192 mg/L |
| Трис[2-[2-(2-метоксиэтокси)этокси]этил]ортоборат, CAS: 30989-05-0 |
| LC50, (48h), Oncorhynchus mykiss, > 222,2 mg/L |
| EC50, (24h), Daphnia magna, > 211,2 mg/L |
| EC50, (72h), Algae, > 224,4 mg/L |

12.2 Стойкость и разлагаемость

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Поведение в окружающей среде | не определено |
| Поведение в очистных сооружениях | не определено |
| Биологическое разложение | Продукт биологически разлагается. |

12.3 Потенциал биоаккумуляции

Продукт не имеет потенциал биоаккумуляции.

12.4 Мобильность в почве

Информация отсутствует.

12.5 Результаты оценки по критериям РВТ (СБТ) и vPvB (oCoB)

Исходя из всей имеющейся информации не классифицируется как персистентный, биоаккумулирующий, токсичный продукт (РВТ или vPvB).

12.6 Свойства нарушающие работу эндокринной системы

Не содержит веществ, разрушающих эндокринную систему.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата печати 21.03.2024, Дата переработки 21.03.2024

Редакция 5.0. Заменяет редакцию: 4.0 Страница 13 / 16

12.7 Общие указания

Данные об экологической безопасности продукта в целом отсутствуют.
Избегать неконтролируемого попадания продукта в окружающую среду и канализацию.
Приведенные данные токсичности ингредиентов предоставлены производителями составляющих компонентов продукта.

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Способы переработки отходов

Рекомендация: Упаковки должны быть полностью очищены (от жидкости, от порошка, тщательно выскоблены). Упаковки с учетом местных/национальных служебных предписаний используют повторно, рециклируют.

продукт

Утилизацию согласовывать с соответствующими службами по утилизации/ответственными службами.

Номер ключа отходов
(рекоменд) 160113*

неочищенные упаковки/ёмкости

Не подлежащие очистке упаковки/ёмкости утилизировать как продукт.
Незагрязненные упаковки/ёмкости можно отдать на переработку.

Номер ключа отходов
(рекоменд) 150102
150104
150110*

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН

Наземный транспорт ДОПОГ
(ADR/RID) не применимо/не указывается

Внутренний водный транспорт
(ADN) не применимо/не указывается

Морской транспорт в соответствии
с положениями МК МПОГ (IMDG) не применимо/не указывается

Воздушный транспорт в
соответствии с положениями ИАТА
(IATA) не применимо/не указывается

14.2 Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Наземный транспорт ДОПОГ
(ADR/RID) НЕ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК ОПАСНЫЙ ГРУЗ.

Внутренний водный транспорт
(ADN) НЕ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК ОПАСНЫЙ ГРУЗ.

Морской транспорт в соответствии
с положениями МК МПОГ (IMDG) NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Воздушный транспорт в
соответствии с положениями ИАТА
(IATA) NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата печати 21.03.2024, Дата переработки 21.03.2024

Редакция 5.0. Заменяет редакцию: 4.0 Страница 14 / 16

14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке

Наземный транспорт ДОПОГ (ADR/RID) не применимо/не указывается

Внутренний водный транспорт (ADN) не применимо/не указывается

Морской транспорт в соответствии с положениями МК МПОГ (IMDG) не применимо/не указывается

Воздушный транспорт в соответствии с положениями ИАТА (IATA) не применимо/не указывается

14.4 Группа упаковки

Наземный транспорт ДОПОГ (ADR/RID) не применимо/не указывается

Внутренний водный транспорт (ADN) не применимо/не указывается

Морской транспорт в соответствии с положениями МК МПОГ (IMDG) не применимо/не указывается

Воздушный транспорт в соответствии с положениями ИАТА (IATA) не применимо/не указывается

14.5 Экологические опасности

Наземный транспорт ДОПОГ (ADR/RID) нет

Внутренний водный транспорт (ADN) нет

Морской транспорт в соответствии с положениями МК МПОГ (IMDG) нет

Воздушный транспорт в соответствии с положениями ИАТА (IATA) нет

14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя

Соответствующие данные указаны в РАЗДЕЛАХ 6 и 8.

14.7 Транспортировка внасыпную согласно приложению II MARPOL и Кодекса IBC

не применимо/не указывается

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Правовые акты по безопасности, охране здоровья и окружающей среды/специфические нормативные акты по веществу или смеси

| | |
|--|--|
| ЕС-ПРЕДПИСАНИЯ | 2008/98/EG (2000/532/EG); 2010/75/EU; 2004/42/EG; (EG) 648/2004; (EG) 1907/2006 (REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EWG ((EG) 2016/2037); (EU) 2020/878; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014; (EU) 2019/1148; (EU) 2019/1021, (EU) 2023/707 |
| - приложение I (REACH) | На продукт не распространяются никакие ограничения согласно Приложению I. |
| - приложение XIV (REACH) | В соответствии с приложением XIV регламента (EC) 1907/2006 (REACH) продукт не содержит $\geq 0,1\%$ веществ , требующих получения разрешения. |
| - приложение XVII (REACH) | Согласно приложению XVII регламента (EC) 1907/2006 (REACH) продукт содержит $\geq 0,1\%$ веществ со следующими ограничениями: 30, 54, 55, 72, 75 В соответствии с приложением XVII регламента (EC) 1907/2006 (REACH) на продукт распространяются следующие ограничения: 3 |
| ТРАНСПОРТ, СЛУЖЕБНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ: | ADR (2023); IMDG-Code (2023, 41. Amdt.); IATA-DGR (2024) |
| НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ (RU): | ГОСТ 31340-2022, ГОСТ 32419-2022, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013, ГОСТ 30333-2022, ГОСТ 19433-88 |
| - Ограничения трудовой деятельности работников | Соблюдать ограничения занятости для подростков. Соблюдайте ограничения занятости для беременных женщин и кормящих матерей. |
| - VOC (2010/75/EC) | 0 % |

15.2 Оценка химической опасности

Для этого вещества оценка безопасности химических веществ не проводилась.

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

16.1 Сокращения и акронимы:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
EmS = Emergency Schedules
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IVIS = In vitro irritation score
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
LL50 = Median lethal loading
LQ = Limited Quantities
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV@TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV@STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.2 Дополнительная информация

классификация методов

Repr. 2: H361fd Предположительно может нанести ущерб плодovitости или нерождённому ребёнку. (Метод расчёта.)

Измененные позиции

1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 10.2, 10.5, 11.1, 11.2, 12.3, 12.6, 12.7, 15.1, 16.2, 16.3